

Limpeza profissional tem solução!

OSPREY BRASIL

soluções para limpeza profissional



Excentr
Daily
X1

Excentr
Daily
X2



AS LAVADORAS VERTICAIS MAIS FORTES DO MERCADO

Duas versões para sua operação.

- Estrutura em alumínio aeroespacial
- Motor blindado, resistente à umidade e respingos
- Plástico de alta resistência com trama de aço
- Baterias intercambiáveis — troca rápida sem parar a operação

EXCENTR .COM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comparativo entre os modelos

Excentr Daily X1 e X2.

Excentr Daily **X1**



Excentr Daily **X2**



Especificação	Excentr Daily X1	Excentr Daily X2
Tanque de água limpa	5 L	3 L
Tanque de água suja (recuperação)	9 L	5 L
Faixa de limpeza (largura de trabalho)	450 mm	350 mm
Velocidade das escovas	até 400 rpm	até 300 rpm
Produtividade prática	1.270 m²/h	650 m²/h
Bateria	18V, 9Ah	18V, 9Ah
Autonomia da bateria	até 1h00	até 1h00

Método Excentr



O Método Excentr revoluciona a limpeza e o tratamento profissional de superfícies através de uma ação mecânica orbital incomparável de 2.850 RPM com oscilação de 7 mm, garantindo contato 100% plano com o piso e pressão ajustável de 17 a 120 kg.

Seu design retangular exclusivo alcança cantos e rodapés com perfeição, enquanto a alta frequência de microfricções limpa profundamente superfícies texturizadas e rejuntes de difícil acesso.

Além de proporcionar uma operação totalmente ergonômica, segura e confortável, que dispensa treinamentos complexos, o método reduz em até 95% o uso de produtos químicos graças aos seus pads tecnológicos com partículas integradas, gerando um processo até 4x mais rápido, econômico e sustentável.

OS 5 PILARES DO MÉTODO EXCENTR:

01
OPERAÇÃO 4X MAIS RÁPIDA
Rotação 15x maior que as lavadoras convencionais (2.850 RPM).

03
DESIGN RETANGULAR
Para alcançar cantos, rodapés e cantos perfeitos.

03
ERGONOMIA ABSOLUTA
Sem necessidade de treinamento complexo.

Superfície de trabalho 43x25cm



— Excentr 40-25

04
SUSTENTABILIDADE
Redução de 95% no uso de produtos químicos.

05
LIMPEZA PROFUNDA
Com pads tecnológicos, limpa superfícies texturizadas, cantos e rejuntes.

LAVADORA TRIPULADA

Rider 65

CONFORTO

PRODUTIVIDADE



COMPACTA E ERGONÓMICA

A Rider 65 combina harmonia de formas e ergonomia numa estrutura compacta. O design moderno privilegia o conforto do operador, com acesso fácil pelos dois lados, assento confortável, distância adequada do volante e painel de controle intuitivo e visível.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Estrutura compacta e facilidade de utilização.
- Assento confortável e posição ergonómica de condução.
- Acesso simples por ambos os lados.
- Painel de controlo intuitivo e claramente visível.
- Lavadora tracionada com PAD's

650 mm FAIXA DE LIMPEZA	**750 mm** FAIXA DE ASPIRAÇÃO	**65 L** DEPÓSITO DE ÁGUA LIMPA
65 L DEPÓSITO DE ÁGUA SUJA	**3.250 m²/h** PRODUTIVIDADE	**2h30–3h00** AUTONOMIA

POTÊNCIA	VELOCIDADE MÁX.	PESO	DIMENSÕES
1.650 w	**5 km/h**	**221 kg**	**115 × 78 × 143 cm**

LAVADORA TRIPULADA

ARIES 860

TVX SCRUBBER

SILENCIOSA

SEGURA

PRODUTIVA

MELHOR CUSTO BENEFÍCIO



EFICIÊNCIA E SEGURANÇA


A ARIES 860 é uma lavadora de pisos industrial, projetada para oferecer elevada eficiência e desempenho. O sistema ultrassilencioso e os recursos avançados de proteção garantem uma operação segura em grandes áreas profissionais.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Módulo ultrassilencioso com nível de ruído controlado até 60 dB.
- Controle inteligente em inclinações e desaceleração automática em curvas.
- Proteção anti-tombamento e sistema abrangente de para-choques.
- Sistema opcional de desinfecção com ácido hipocloroso.

860 mm FAIXA DE LIMPEZA	**1.100 mm** FAIXA DE ASPIRAÇÃO	**115 L** DEPÓSITO DE ÁGUA LIMPA
130 L DEPÓSITO DE ÁGUA SUJA	**5.590 m²/h** PRODUTIVIDADE	**15%** CAPACIDADE DE SUBIDA

POTÊNCIA	VELOCIDADE MÁX.	PESO	DIMENSÕES	AUTONOMIA
2.060 W	**6,5 km/h**	**234 kg**	**153 × 113 × 142 cm**	**ATÉ 4 HORAS**



Alça giratória
Reduz o movimento de mãos e braços, permitindo o giro com menor esforço ao limpador.

Controles simples
Alterne entre o modo de piso liso e o modo de piso irregular pressionando um botão.

DRYFT Núcleo-íon
Limpe 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tecnologia de bateria de troca rápida DRYFT Core-ion, autonomia de 1 hora e 15 minutos.

Pods de serviço
Qualquer pessoa pode atender o DRYFT com nosso design de pod de serviço inteligente. Troque rápida e facilmente todas as peças reparáveis; motor de sucção, válvula solenoide, PCB, rodos e muito mais.

A DRYFT foi concebida para autoassistência, sendo que 9 em cada 10 necessidades de manutenção podem ser facilmente realizadas.

Tanque magnético de recuperação
Fácil de limpar e esvaziar. Capacidade 2,8 litros.

Tanque magnético de enchimento rápido
Capacidade de 2.5 litros.

Suporte de cabeça inteligente
Basta pressionar o pedal para colocar o DRYFT na posição vertical.

Rodas de transporte
Vire a cabeça sobre as rodas de transporte para facilitar o transporte entre as áreas de limpeza.

Tecnologia de rastreamento de piso
DRYFT rastreia e se ajusta automaticamente a pisos irregulares.

Rodas guia de proteção de parede
Borracha macia que não deixa marcas.

Rodo de liberação rápida
Design sem ferramentas para fácil manutenção.

PADs magnéticos de limpeza
Codificadas por cores

Liberação eficiente de água
Limpeza de alto desempenho apenas com água, graças à ação de lavagem de 4200 rpm.



MOTOR SCRUBBER®

DRYFT®
FROM NOW

Uma inovação em tecnologia de limpeza de pisos.

Com seu formato de cabeça de perfil ultrabaixo patenteado e tecnologia de lavagem inovadora de 4.200 rpm, DRYFT oferece 10x mais força na limpeza em equipamentos verticais e 100% de cobertura de limpeza de piso na metade do tempo.

Limpeza completa, até nos cantos.

Chega de brilho no centro e sujeira nos cantos: o MotorScrubber traz a força mecânica necessária para os detalhes que as grandes máquinas deixam para trás.

Máquinas projetadas com o usuário em mente.

Uma gama de máquinas de limpeza, concebida para uso profissional, conseguindo excelentes resultados em qualquer ambiente.



Force

Conecte e limpe
em qualquer lugar.

Oferecendo desempenho
de limpeza industrial
em pequena escala,
conecte FORCE
a qualquer lavadora
para limpar profundamente
100% o piso.



JET3

Ideal para espaços que
outras máquinas não
conseguem alcançar.
Sua poderosa ação
de esfregar libera
a sujeira enraizada
de qualquer
superfície.



Blade

O sistema 2 em 1.
Power Rodo +
Ultra-Microfibre
oferecem desempenho
poderoso e
limpeza imbatível.



Limpeza completa, até nos detalhes

O T-Jet e Force da MotorScrubber é a solução definitiva para o maior gargalo da limpeza profissional: os acabamentos e áreas de difícil acesso.Enquanto as autolavadoras comuns limpam grandes extensões de piso, detalhes críticos como escadas, rodapés, bordas de piscina e lâminas d'água costumam exigir um esforço manual exaustivo, com operadores ajoelhados utilizando fibras LT.

O T-Jet elimina esse desgaste entregando alta performance e mobilidade absoluta, seja através de uma prática bateria em formato de mochila nas costas ou aproveitando a própria água e aspiração da sua autolavadora para realizar uma higienização técnica e completa.

É o acessório indispensável para elevar o padrão da sua edificação, garantindo que nenhum detalhe seja deixado de lado.

MOTOR SCRUBBER®





CO-BOTIC 45

O robô de limpeza, integra as funções de lavar e secar superfícies em uma única e ágil operação. Com um design compacto e extremamente discreto, ele foi projetado para operar de forma silenciosa e segura em ambientes com fluxo de pessoas, sem causar interrupções na rotina do espaço. O grande diferencial tecnológico do Cobotic é a sua inteligência de integração, sendo capaz de se comunicar diretamente com os elevadores do edifício

Poupa tempo

Não é necessário detergente

Usa menos água

Usa menos energia

Especificações:

Tanque de água limpa: 10L

Tanque de recuperação: 10L

Bateria com 2h a 3h de autonomia



CO-BOTIC 45

Cobertura e aprendizado:
Limpa áreas de 200 m² a 1500 m², aprende rotas autonomamente , aumentando eficiência e qualidade.

Interação inteligente:
Reconhece e desvia de obstáculos transparentes e humanos, assegurando limpeza contínua e segura.

Facilidade de uso:
Peças de fácil acesso e substituição, opera 24/7 e é configurado rapidamente, tornando a limpeza mais prática.

Tecnologia e controle:
App co-botics agenda limpezas, cria mapas e define áreas de limpeza, funcionando offline e operando múltiplos cobots simultaneamente.

Controle remoto e pega manual:
Inclui controle remoto e pega manual para controle preciso e mapeamento manual de áreas, aumentando versatilidade.

Variedade de acessórios:
Equipado com escovas e rodos substituíveis, incluindo opções para áreas padrão e gordurosas/oleosas.

O robô Cobotic integra-se diretamente aos elevadores do edifício, limpando andar por andar de forma totalmente independente. Essa tecnologia exclusiva otimiza a sua frota de equipamentos, reduz custos operacionais e garante a cobertura completa de múltiplos pavimentos sem qualquer necessidade de intervenção humana.

Descubra a gama de produtos I-Team

A i-team se concentra no desenvolvimento e design de máquinas, produtos e utilitários de limpeza de alta qualidade.

i-team BRASIL

i-Wash

Uma família de acessórios de extensores de carbonos leves alimentados com água, projetados para ser o ajuste perfeito para limpadores de janelas.



i-remove

Remoção rápida de chicletes em qualquer superfície.

Leve, portátil e sem cabos, o i-gum B garante liberdade total ao operador.

Tecnologia de vapor biodegradável que remove resíduos em segundos sem deixar rastros.



i-Suit

Uma forma revolucionária de lavar janelas que alivia o usuário em pelo menos 50% do esforço físico durante o trabalho. Chega de lesões no ombro e dores nas costas enquanto lavo as janelas, dia após dia.



i-Suit pro

Sistema ergonómico compacto para limpeza profissional de janelas com varas telescópicas.

Centraliza a carga no corpo, reduzindo o esforço no pescoço, nos ombros e nas costas.

Ideal para movimentos controlados em espaços apertados.



Descubra a solução CaddyClean

Leve, versátil e desenvolvida na Suécia para profissionais de limpeza.



CaddyClean

LIMPEZA LEVE. RESULTADOS PROFISSIONAIS.

A nova geração de limpeza com duas cabeças flexíveis de escova e motores potentes. A forma inovadora de limpar qualquer superfície.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Peso reduzido e utilização ergonômica.
- Autonomia de até 2–3 horas.
- Alcança cantos, nichos e áreas estreitas.
- Cabeça removível para utilização como unidade manual.

CADDYCLEAN EM AÇÃO



PAREDES E BOXES



ESCADAS



ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO

DADOS TÉCNICOS

210 mm LARGURA DE LIMPEZA	95 mm ALTURA MÍNIMA	2,3 kg PESO TOTAL
400 rpm VELOCIDADE	2–3 h AUTONOMIA	915–1.270 mm COMPRIMENTO AJUSTÁVEL

APLICAÇÕES

Escadas • pisos • rodapés • paredes • colunas • casas de banho • autocarros • comboios • áreas estreitas

ESCOVAS E ACESSÓRIOS

Escovas macias e abrasivas • discos de microfibras • bateria adicional • mala e bolsa de transporte

OPCIONAL

Tanque com bomba elétrica

HAAGA 677 Plus

Potência de bateria para grandes áreas

A HAAGA utiliza um sistema exclusivo de escovas que permite a coleta eficiente de resíduos que travam as concorrentes, como latas e folhas grandes. Projetadas para máxima durabilidade, são ferramentas indispensáveis para quem busca produtividade ininterrupta em ambientes externos e industriais.



Até
3,200 m²
por hora

Autonomia de
2–4 horas

Largura de varredura
77 cm




PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Varredura rápida e eficiente
- Sistema turbo de varredura em duas etapas
- Duas escovas circulares laterais
- Escova cilíndrica para sujeira fina
- Baixo esforço para o operador
- Ajuste de altura das escovas em 7 níveis
- Limpeza eficiente junto a paredes e meio-fios
- Recipiente de detritos de 40 litros

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura de varredura:	77 cm
Capacidade de trabalho:	3,200 m²/h
Área recomendada:	até 2,000 m²
Recipiente de detritos:	40 litros
Autonomia:	2–4 horas, conforme o uso
Bateria:	18 V, 5 Ah
Tipo de bateria:	Litium
Tempo de carregamento:	5,5 horas
Peso com bateria:	21 kg
Ajuste de altura das escovas:	7 níveis
Acionamento das escovas:	bateria ou manual
Bateria e carregador:	incluídos

starmix



Escateq



Limpe uma escada rolante em apenas alguns minutos.

A EscaTEQ oferece uma solução disruptiva e simplificada para a limpeza de escadas e esteiras rolantes, eliminando a necessidade de equipamentos pesados, cabos elétricos ou o isolamento da área. O sistema baseia-se em espumas de alta densidade, fabricadas sob medida para se encaixarem perfeitamente nos vãos de degraus e espelhos, que são imersas em uma solução desengraxante específica.

Disponível nas dimensões:

- 100cm
- 80cm
- 60cm



ESCATEQ®
escalator cleaning tools

MuOsprey

LIMPADOR MULTIUSO

Limpador de uso geral, à base de óleo da laranja, desenvolvido para uso em autolavadoras de pisos.

1 cápsula de 40 mL
rende 5 litros de limpador geral



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Limpador de uso geral concentrado
- Presença de tensoativos
- Facilidade de controle da diluição
- Fragrância citronela
- Fórmula ultraflexível
- Indicado para limpeza diária
- Fácil preparo da solução
- Solução diluída recomendada para uso em até 30 dias
- Base à base de óleos naturais
- Uma cápsula de 40 mL rende 5 litros de limpador geral
- Redução de espaço de armazenamento
- Menor uso de embalagens em comparação com produtos prontos para uso

Selo ISO 14024
Indicado para Green Buildings



SUSTENTABILIDADE

- Redução de 90% na emissão de CO_2 e no plástico
- Matérias-primas de origem natural
- Menor espaço de armazenamento

USO PROFISSIONAL SIMPLIFICADO

UMA CÁPSULA. CINCO LITROS. MENOS EMBALAGEM E MAIS CONTROLE.

Dosagem padronizada para autolavadoras de pisos, com preparo rápido e solução diluída recomendada para utilização em até 30 dias.

1. ABRA A CÁPSULA
2. DESPEJE NO TANQUE
3. COMPLETE COM ÁGUA

NOTIFICAÇÃO ANVISA Nº 25351.125370/2026-47

Osprey Brasil.
Os melhores equipamentos de limpeza para a sua empresa.

ospreybrasil.com.br

comercial@ospreybrasil.com.br

@osprey_brasil

Osprey Brasil

Osprey_Brasil

(11) 98101-4220

Rua Embaixador
João Neves da Fontoura, 221,
Santana – São Paulo - SP
CEP 02013-040

Av das Américas, 3255
cob 309 - Shopping Barra Garden
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP.: 22.631-002